



# Kurumsal Kimlik Kılavuzu

Corporate Identity Guide



**softtech**



# Bölüm 1 | Section 1

Logotayp | Logotype



# Bölüm 1 | Section 1

Logotayp | Logotype

## İçindekiler | Context

|                                                                                                                          |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Amblem   Symbol                                                                                                          | 3     |
| Softtech İsmi   Softtech Name                                                                                            | 4     |
| Logotayp   Logotype                                                                                                      | 5     |
| Güvenli Alan   Safe Area                                                                                                 | 6     |
| Minimum Boyut   Minimum Size                                                                                             | 7-8   |
| Kurumsal Renkler   Corporate Colors                                                                                      | 9     |
| Alternatif Renkler   Alternative Colors                                                                                  | 10    |
| Logotaypın Farklı Zeminlerde Kullanımı   The Use of Logotype on Various Backgrounds                                      | 11-13 |
| Logotaypın Fotoğraf Üzerinde Kullanımı   The Use of Logotype on Photos                                                   | 14    |
| Logotaypın Slogan İle Kullanımı   The Use of Logotype with Slogan                                                        | 15    |
| Logotaypta Kullanılan Yazı Tipi   Typeface Used in Logotype                                                              | 16    |
| İletişim Çalışmalarında Kullanılan Yazı Tipi   Primary Type Face Used in Communication                                   | 17    |
| Yardımcı Yazı Tipi   Secondary Typeface                                                                                  | 18    |
| Logotaypın Afiş ve Benzeri Basılı Materyallerde Kullanımı   The Use of Logotype on Posters and Related Printed Materials | 19    |




# Amblem

## Symbol

Softtech amblemi Insprad tarafından tasarlanmıştır. Amblem kod açma parantezinden türetilmiş ve “Öncü Teknoloji” sloganı sembolize edilmiştir.

Amblem, kılavuzda tanımlandığı gibi genellikle Softtech ismiyle birlikte kullanılır. Gerekli durumlarda ayrı da kullanılabilir.

—





## Softtech İsmi

Softtech Name

Softtech ismi Museo Slab font ailesinin 700 et kalınlığı ile tasarlanmıştır. Amblemle uyumlu olması amacıyla, harflerin köşelerine ufak müdahalelerde bulunulmuştur.

—

# softtech




# Logotayp

Logotype

Amblem ve Softtech isminin birlikte kullanımı ile logotayp oluşmaktadır. Ana renklerle doğru logotayp kullanımı bu sayfadaki gibidir.

—



# softtech



## Güvenli Alan

Safe Area

Softtech logotayı belirtilen gri alanın içerisinde kullanılmalı, bu alanın içine farklı bir tasarım öğesi girmemelidir. Bu alanın bulunması için amblem yüksekliğinden şekildeki gibi yararlanılabilir.

—





# Minimum Boyut

## Minimum Size

Logotayp basılı materyallerde minimum 12 mm genişliğinde kullanılmalıdır.

—

Basılı mecralarda minimum genişlik | minimum width on printed mediums:



*\*Kartvizit görselleri ve boyutları temsildir.*

*\*Size information and the design of the card are representative samples.*





# Minimum Boyut

Minimum Size

Logotayp dijital ekranlarda minimum 100 px genişliğinde kullanılmalıdır.

—

Dijital mecralarda minimum genişlik | minimum width on digital mediums:





# Kurumsal Renkler

## Corporate Colors

Softtech'in kurumsal ana renkleri ve özellikleri şekilde belirtilen açık mavi ve koyu mavidir.

—

|                |                       |                       |               |
|----------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| Pantone<br>318 | CMYK<br>C48 M0 Y18 K0 | RGB<br>R107 G217 B222 | HEX<br>6BD9DE |
|----------------|-----------------------|-----------------------|---------------|

|                |                         |                    |               |
|----------------|-------------------------|--------------------|---------------|
| Pantone<br>546 | CMYK<br>C90 M52 Y45 K45 | RGB<br>R70 G80 B88 | HEX<br>465058 |
|----------------|-------------------------|--------------------|---------------|



# Alternatif Renkler

## Alternative Colors

Softtech’in kurumsal alternatif renkleri şekilde özellikleri verilen yeşil, sarı, kırmızı, mor ve gridir. Bu renkler mecra ve iletişim amacına göre tasarım öğelerinde, ürün iletişimlerinde kullanılabilir.

—

|                |                       |                     |               |
|----------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| Pantone<br>360 | CMYK<br>C50 M0 Y73 K0 | RGB<br>R93 G184 B96 | HEX<br>5DB860 |
|----------------|-----------------------|---------------------|---------------|

|                |                       |                      |               |
|----------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| Pantone<br>121 | CMYK<br>C0 M15 Y76 K0 | RGB<br>R255 G204 B82 | HEX<br>FFCC52 |
|----------------|-----------------------|----------------------|---------------|

|                |                       |                       |               |
|----------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| Pantone<br>178 | CMYK<br>C0 M52 Y40 K0 | RGB<br>R255 G118 B119 | HEX<br>FF7677 |
|----------------|-----------------------|-----------------------|---------------|

|                |                       |                       |               |
|----------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| Pantone<br>272 | CMYK<br>C44 M40 Y0 K0 | RGB<br>R133 G134 B198 | HEX<br>8586C6 |
|----------------|-----------------------|-----------------------|---------------|

|                |                         |                       |               |
|----------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
| Pantone<br>444 | CMYK<br>C50 M29 Y32 K11 | RGB<br>R126 G134 B137 | HEX<br>7E8689 |
|----------------|-------------------------|-----------------------|---------------|



# Logotaypın Farklı Zeminlerde Kullanımı

## The Use of Logotype on Various Backgrounds

Softtech logotaypının beyaz ve siyah zeminlerdeki kullanımı şekilde belirtilmiştir.

—

### Beyaz zemin üzerindeki kullanımlar

*The usages on white background*

Beyaz zemin üzerinde ana renkler örnekteki gibi kullanılmalıdır.


**softtech**

Beyaz zemin üzerinde amblem alternatif renkler içerisindeki grinin özellikleriyle ve Softtech yazısı tam siyah olacak şekilde kullanılmalıdır.


**softtech**

Beyaz zemin üzerinde amblem ve Softtech yazısı tam siyah olacak şekilde kullanılmalıdır.


**softtech**

### Siyah zemin üzerindeki kullanımlar

*The usages on black background*

Siyah zemin üzerinde amblem alternatif renkler içerisindeki grinin özellikleriyle ve Softtech yazısı beyaz olacak şekilde kullanılmalıdır.


**softtech**

Siyah zemin üzerinde amblem ve Softtech yazısı beyaz olacak şekilde kullanılmalıdır.


**softtech**



# Logotaypın Farklı Zeminlerde Kullanımı

The Use of Logotype on Various Backgrounds

Softtech logotaypının ana renklerin kullanıldığı zeminlerdeki kullanımı şekilde belirtilmiştir.

—

## Koyu mavi zemin üzerindeki kullanımlar

*The usages on dark blue background*

Koyu mavi zemin üzerinde amblem açık mavi rengin özellikleriyle ve Softtech yazısı beyaz olacak şekilde kullanılmalıdır.

Koyu mavi zemin üzerinde amblem ve Softtech yazısı beyaz olacak şekilde kullanılmalıdır.

## Açık mavi zemin üzerindeki kullanımlar

*The usages on light blue background*

Açık mavi zemin üzerinde amblem ve Softtech yazısı beyaz olacak şekilde kullanılmalıdır.



## Logotaypın Farklı Zeminlerde Kullanımı

The Use of Logotype on Various Backgrounds

Logotayp, üzerinde konumlandığı zeminle doğru kontrst değerini yakalayacak şekilde kullanılmalıdır. Farklı kontrast değerlerinde nasıl kullanılacağı şekilde belirtilmiştir.

—

%10

%50



%60

%100





# Logotaypın Fotoğraf Üzerinde Kullanımı

The Use of Logotype on Photographs



Gerekli kontrastın yakalandığı beyaza yakın arkaplana denk gelen logotayp, ana renklerle yalın olarak kullanılabilir.



Gerekli kontrastın yakalandığı beyaza yakın arkaplana denk gelen logotayp, tam siyah olarak yalın bir şekilde kullanılabilir.



Gerekli kontrastın yakalandığı koyu arkaplana denk gelen logotayp, beyaz ve yalın olarak kullanılabilir.



Arkaplan bulanıklaştırılabilir, bu uygulamadan sonra logotayp yalın bir şekilde kullanılabilir.



Arkaplanın bulanıklaştırılmadığı durumlarda logotayp, güvenli alan dikkate alınarak %95 opak beyaz bant uygulanıp, ana renk özellikleriyle kullanılabilir.



## Logotaypın Slogan İle Kullanımı

The Use of Logotype with Slogan

Logotayp “Öncü Teknoloji” sloganıyla birlikte belirtildiği biçimiyle kullanılabilir. Slogan ana iletişim yazı tipi olan Source Sans Pro font ailesiyle minüskül olarak tasarlanmıştır.

–

 **softtech**  
leading technology

 **softtech**  
öncü teknoloji





## Logotaypta Kullanılan Yazı Tipi

Type Face Used in Logotype

Softtech ismi Museo Slab font ailesinin 700 et kalınlığı ile tasarlanmıştır. Yazı tipi, alt marka logotayp tasarım aşamalarında da kullanılabilir.

Museo Slab 700

**A B C D E F G H I J K L M**  
**N O P Q R S T U V W X Y Z**  
**a b c d e f g h i j k l m**  
**n o p q r s t u v w x y z**  
**1 2 3 4 5 6 7 8 9 0**



# İletişim Çalışmalarında Kullanılan Birincil Yazı Tipi

Primary Typeface Used in Communication

Tüm iletişim çalışmalarında Source Sans Pro font ailesindeki seçenekler kullanılmalıdır.

Source Sans Pro Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
1234567890

Source Sans Pro Italic

*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
1234567890*

Source Sans Pro Light Italic

*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
1234567890*

Source Sans Pro Semibold

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
1234567890**

Source Sans Pro

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
NOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklm  
nopqrstuvwxyz  
1234567890



# Yardımcı Yazı Tipi

Secondary Typeface

Source Sans Pro font ailesinin kullanılmadığı dijital mecralarda Arial font ailesi kullanılabilir.

—

Arial

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
1234567890

Arial Light

*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ*  
*abcdefghijklmnopqrstuvwxyz*  
*1234567890*

Arial Bold

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**  
**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz**  
**1234567890**

Arial Bold Italic

***ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ***  
***abcdefghijklmnopqrstuvwxyz***  
***1234567890***



## Logotaypın Afiş ve Benzeri Basılı Materyallerde Kullanımı

The Use of Logotype on Posters and Related Printed Materials

Logotayp, mümkün olan tüm durumlarda, ana iletişim ve ürün iletişimi çalışmalarında sağ altta konumlandırılmalıdır. Doğru kontrast özellikleri yakalanıyorsa yalın biçimde kullanılabilir. Eğer güvenli alan dikkate alınırsa %95 opak beyaz bant üzerine yerleştirilebilir.

—





# Bölüm 2 | Section 2

Yanlış Kullanımlar | False Uses



## Bölüm 2 | Section 2

Yanlış Kullanımlar | False Uses


### İçindekiler | Context

|                                                                                                  |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Amblemin Yanlış Kullanımları   False Uses of Symbol                                              | 22 |
| Logotaypın Yanlış Kullanımları   False Uses of Logotype                                          | 23 |
| Logotaypın Arkaplan Üzerinde Yanlış Kullanımları   False Uses of Logotype on Various Backgrounds | 24 |




## Amblemin Yanlış Kullanımları


False Uses of Symbol




Amblem sadece kontür olarak örüntü dışında tek başına kullanılmamalıdır.




Amblemin en ve boy oranı değiştirilmemeli, amblem deforme edilmemelidir.




Amblemden belirtilen kurumsal renkler dışındaki renkler kullanılmamalıdır.



Amblemden degrade kullanılmamalıdır.



Amblemden kontür çizgisi kullanılmamalıdır.



Amblem üzerinde herhangi bir efekt kullanılmamalıdır.



## Logotaypın Yanlış Kullanımları

False Uses of Logotype



Logotayptaki amblem ve Softtech ismi belirtilen konumlandırmalar dışında kullanılmamalıdır.



Farklı yazı karakterleri kullanılarak logotayp tekrar üretilmemelidir.



Amblem ve Softtech isminin oranları bozulmamalıdır.



Logotayp farklı şekillerle birlikte kullanılmamalıdır.



Logotayp hiçbir şekilde opaklığı azaltılarak kullanılmamalıdır. Antetli kağıt gibi materyallerde zemin olarak kullanımından kaçınılmalıdır.



Logotayp deforme edilmemelidir.



Logotaypta belirtilen kurumsal renkler dışındaki renkler kullanılmamalıdır.



Logotayptaki açık ve koyu mavi renkler ters biçimde kullanılmamalıdır.



# Logotaypın Arkaplan Üzerinde Yanlış Kullanımları

False Uses of Logotype on Various Backgrounds

